

Dispenstransporter

Tunga, breda och långa transporter



Informationen i den här broschyren vänder sig till alla som planerar att genomföra en tung, bred, lång eller hög transport på det allmänna vägnätet.

För ytterligare upplysningar – kontakta något av Vägverkets regionkontor. Se broschyrens baksida.



ATT TÄNKA PÅ FÖRE TRANSPORTEN

- Ansökan om dispenstransport skickas till Vägverket, som fattar beslut om transporten. Om transporten bara berör en kommun, skickas ansökan till kommunen som fattar beslut.
- Transporten ska vara försedd med den utmärkning som fastställts i beslutet.
- Varningsbilen och dess förare ska uppfylla de krav som anges i beslutet.
- Innan färden påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten, hinder i höjd- och sidled m.m.
- Vägtransportledare eller polis ska kontaktas i god tid då eskort krävs. För polis gäller minst sju arbetsdagar innan den dag då transporten ska ske.
- Beslutet med eventuella bilagor ska alltid medföras under färd.
- Transporten får endast ske inom beviljad giltighetstid.
- Det är ofta klokt att kontrollväga transporten innan den påbörjas. Vägverket kan även begära kontrollvägning av transporter.
- Kontakta det regionkontor som utfärdat beslutet om något är oklart.
- Vaghållaren ska kontaktas om vägmärken eller andra trafikordningar måste flyttas tillfälligt.

ALLMÄNT

Det är Vägverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökningar om undantag (dispens) från trafikförordningen (1998:1276) när det gäller breda, långa och tunga transporter.

Bestämmelser om fordonets vikt och dimensioner finns i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276). Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och när transporten kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Vägverkets regioner ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner m.fl. om fordon, fordonskombinationer, odelbar last, färdvägar, regler och transportvillkor.

ANSÖKAN OM DISPENS

Om transporten berör enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om flera kommuner blir berörda av transporten, skickas ansökan till Vägverkets regionkontor i den region där färden startar.

Ansökningsblankett kan beställas från Vägverkets regionkontor. Den går också att hämta

från Vägverkets webbplats www.vv.se som en PDF-fil där ansökan kan skrivas in digitalt.

Möjlighet finns att ansöka om transportdispens direkt via Vägverkets webbplats. För detta behövs kundnummer och lösenord som kan erhållas från något av Vägverkets regionkontor.

En förutsättning för dispens är att det som ska transporteras är odelbart!

För att undvika fördröjning i handläggningen, är det viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifyllt.

Vid transport som är bredare än 450 cm, längre än 30 meter eller högre än 450 cm ska ett färdvägsintyg bifogas ansökan. I detta intygas att transporten kan ske utan hinder i sid- eller höjddled.

Registreringsbevis bifogas endast för fordon som är registrerat utanför Sverige.



HANDLÄGGNING

En grundläggande förutsättning för dispens är att det som ska transporteras är odelbart. Prövning av ansökan sker med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordonets/fordonskombinationens lämplighet för transporten.

Handläggningstiden är normalt ungefär tre arbetsdagar. Vid transport som kräver eskort av vägtransportledare eller polis blir handläggningstiden längre. Det kan bli aktuellt exempelvis när bredden överstiger 450 cm, längden är mer än 35 meter eller om bruttovikten är hög.

När eskort krävs, ska sökanden i god tid kontakta vägtransportledare. Om inte vägtransportledare finns tillgänglig kontaktas polismyndigheten i det län där färden startar. Kontakt med polis bör ske minst sju arbetsdagar före planerad transportdag.

För att ansökan ska kunna behandlas i tid, bör den vara det aktuella regionkontoret tillhanda senast tre arbetsdagar före planerad transportdag.

VILLKOR FÖR DISPENSTRANSPORTER.

Följande förutsättningar gäller normalt för att få utföra dispenstransporter av olika slag.

TRANSPORTTIDER

I varje dispensbeslut anges normalt när transporten inte får utföras.

LÅNG TRANSPORT

24 – 30 meter

- när sikten är nedsatt*

Längre än 30 meter

- i mörker
- när sikten är nedsatt*
- fredag efter kl. 15.00
- dag före sön- och helgdag kl. 10.00–18.00
- sön- och helgdag kl. 12.00–20.00
- vid andra tillfällen då intensiv trafik kan förutses.

BRED TRANSPORT

261 – 310 cm

- inga tidsrestriktioner

311 – 350 cm

- i mörker måndag till fredag kl. 06.00–09.00 och måndag till torsdag kl. 15.00–20.00
- fredag efter kl. 15.00
- dag före sön- och helgdag kl. 10.00–18.00
- sön- och helgdag kl. 12.00–20.00
- vid andra tillfällen då intensiv trafik kan förutses.

Bredare än 350 cm

- i mörker
- när sikten är nedsatt*
- fredag efter kl. 15.00
- dag före sön- och helgdag kl. 10.00–18.00
- sön- och helgdag kl. 12.00–20.00
- vid andra tillfällen då intensiv trafik kan förutses.

**exempelvis vid dimma, tätt snöfall eller snörök*

UTMÄRKNING AV SKYLTA

I varje dispensbeslut anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. Normalt gäller de villkor som visas här.

BRED TRANSPORT

- 261 – 310 cm** • utmärkning
- 311 – 450 cm** • utmärkning och varningsbil
- Bredare än 450 cm** • utmärkning, varningsbil och eskort

LÅNG TRANSPORT

- 24 – 30 meter** • utmärkning
- 30 – 35 meter** • utmärkning, varningsbil och styrbara axlar
- Längre än 35 meter** • utmärkning, varningsbil och styrbara axlar samt eskort

UTFORMNING AV SKYLTA

VARNINGSSKYLTA

Rekommenderad storlek: 1 280x410 mm

Bård: Fluorescerande röd, b= 55 mm

Fält: Reflekterande gult

Text: Typsnitt VV-typ TRATEX, svart, storlek 170/124 mm



Lång last

(Transportfordon)



Bred last

(Transportfordon)



Varning

(Varningsbil)

BREDDMARKE-RINGSSKYLTA

Storlek: 200x700 mm

Kulörer: röd fluorescerande, vit reflekterande



(Framåtriktade)

REKTANGULÄRA REFLEXANORDNINGAR



Baktill på släpvagn eller last på släpvagn



Baktill på bil eller last på bil

SKYLTTAR OCH LYKTOR PÅ TRANSPORTFORDON


På fordonet ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant eller med skyltens underkant högst två meter över körbanan.

Framtill på fordonet ska det finnas breddmarkeringsskyltar. De ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån.

Baktill på fordonet ska det finnas rektangulära reflexanordningar. De ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad, och de ska vara väl synliga bakifrån. Last på tillkopplat fordon ska vara markerad som släpfordon. Last på dragfordon ska vara markerad som bil.

SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN

Samtliga breddmarkeringsskyltar, rektangulära reflexanordningar och varningsskyltar ska vara belysta vid färd i mörker, gryning eller skymning



Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån

och i övrigt när det är påkallat av väderleken eller andra omständigheter.

Den yttersta delen av fordonet, lasten inräknad, ska märkas ut framtill med två lyktor som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer. Baktill ska utmärkningen göras med två lyktor som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

Vita breddmarkeringslyktor framåt och röda bakåt ska sitta på fordonets yttre begränsningslinje – lasten inräknad. Lyktorna bör placeras enligt bilderna här ovan.

Fordonet ska vara försett med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult

ljus. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält. Vid färd i mörker ska lyktan alltid vara påslagen om bredden överstiger 310 cm.

Färd i mörker medges normalt inte om bredden på transporten överstiger 350 cm.

VARNINGSBIL

Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med högst 4,5 ton totalvikt. Inget annat fordon får kopplas till varningsbilen.

Varningsbilens förare ska ha körkort med behörigheterna B och C. Varningsbilen ska vara försedd med varningsskyltar, väl synliga framifrån och bakifrån. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant.

Varningsbilen ska vara försedd med minst en varningslykta som avger blinkande orangegult ljus. Lyktan ska vara påslagen vid färd i mörker. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält.



Varningsbilen kan vara en vanlig personbil

Direktkontakt ska kunna ske mellan varningsbil och transportfordon med exempelvis kommunikationsradio. Det räcker inte med mobiltelefon.

Samtal ska kunna föras mellan personer i fordonen på ett språk som båda parter förstår.

En varningsbil får åtfölja högst tre fordon/fordonståg.

ESKORT AV VÄGTRANSPORTLEDARE ELLER POLIS

Vid bredd över 450 cm, längd över 35 meter samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av vägtransportledare eller polis. Eskort kan dock föreskrivas även vid mindre mått och vikter.

Föraren av transporten har ansvar för att direktkontakt kan upprätthållas med eskorterande fordon, exempelvis via kommunikationsradio. I ansvaret ingår också att samtal kan föras mellan transportfordon, varningsbil och eskorterande fordon på ett språk som alla parter förstår.



Varningsskylt och lyktor



Skyllttexten ska vara synlig även bakifrån

Om en bred, lång eller tung transport även är hög, ska alltid ett färdvägsintyg bifogas ansökan. I detta försäkras att transport kan ske utan hinder i höjddled.

Nödvändiga broavstängningar ska alltid utföras av vägtransportledare eller polis.

TUNG TRANSPORT

Vid tunga transporter är det ofta nödvändigt att broar passeras i bromitt samt med reducerad och jämn hastighet. Bron ska även vara fri från andra fordon. I varje dispensbeslut anges de brovillkor som gäller för den aktuella transporten.

HÖG TRANSPORT

Det åligger alltid transportören att själv förvissa sig om möjligheterna att ta sig fram när transporten är högre än 450 cm. Eventuella lyft av ledningar och liknande ska göras av behörig personal, exempelvis ledningsägaren.

ODELBAR LAST UTAN DISPENS

Transport av odelbar last med en bredd av högst 310 cm, i vissa fall 350 cm, kan ibland få utföras utan dispens. Det gäller i de fall då förutsättningarna i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:102) om transport av bred odelbar last följs.

Plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter omfattas inte av föreskrifterna. Om dessa tunna lastenheter måste transporteras ligande, ska särskild ansökan göras om detta.

GILTIGHETSTIDER

Beslut om dispens från största tillåtna bredd, längd och vikt gäller normalt högst en månad.

Vid återkommande transporter på viss vägsträcka kan giltighetstiden utsträckas till högst ett år. Det kan exempelvis gälla för fordon som på grund av sin funktion måste vara bredare, längre eller tyngre än vad som är tillåtet enligt grundbestämmelserna.

För långa transporter kan giltighetstiden utsträckas till ett år. Det gäller vid återkommande transporter av specificerad last på viss vägsträcka

eller transport av odelbar last med en längd av högst 30 meter på allmänna vägar.

För tunga transporter kan giltighetstiden utsträckas till ett år vid återkommande transporter av en last med en bestämd högsta vikt på en viss vägsträcka eller ett visst vägnät.

AVGIFTER

Vid ansökan om transportdispens hos Vägverkets regioner ska en ansökningsavgift betalas enligt följande:

Tung transport 1 200 SEK

Bred transport

Då bredden är högst 450 cm 600 SEK

Då bredden överstiger 450 cm 1 200 SEK

Lång transport

Då längden är högst 35 m 600 SEK

Då längden överstiger 35 m 1 200 SEK

OBSERVERA

- Eskort av vägtransportledare eller polis samt varningsbil, kan även föreskrivas vid andra tillfällen än de som anges i denna broschyr.
- För transporter som är både bredare än 310 cm och längre än 30 meter föreskrivs normalt två varningsbilar.
- Transportdispens gäller endast under förutsättning att samtliga villkor som anges i beslutet följs i sin helhet.

VIKT- OCH DIMENSIONS- BESTÄMMELSER

Vikt- och dimensionsbestämmelser finns i informationsbroschyren "Lasta lagligt". Den kan beställas från:

Vägverket, e-post vagverket.webbutiken@vv.se
eller tfn 0243-755 00.

Besök även vår webbplats:

www.vv.se (Transporter & resor/ Yrkestrafik/
Transportdispens).



VÄGVERKETS REGIONKONTOR

Region Norr

Box 809
971 25 LULEÅ
Fax: 0920-24 38 10
Besöksadress:
Sundsbacken 2-4

Region Mitt

Box 186
871 24 HÄRNÖSAND
Fax: 0611-441 40
Besöksadress:
Nattviksgatan 8

Region Stockholm

171 90 SOLNA
Fax: 08-28 80 38
Besöksadress:
Sundbybergsvägen 1

Region Mälardalen

Box 1140
631 80 ESKILSTUNA
Fax: 016-15 71 30
Besöksadress:
Tullgatan 8

Region Väst

405 33 GÖTEBORG
Fax: 031-80 11 71
Besöksadress:
Kruthusgatan 17

Region Sydöst

Transportdispenser
handläggs av region
Väst (se ovan).

Region Skåne

Box 543
291 25 KRISTIANSTAD
Fax: 044-19 50 50
Besöksadress:
Björkhemsvägen 17



Vägverket

781 87 Borlänge

www.vv.se vagverket@vv.se

Telefon: 0771-119 119. Texttelefon: 0243-750 90. Fax: 0243-758 25.



Vägverket